

INSTRUKCJA MONTAŻU / ASSEMBLY INSTRUCTION / MONTAŽAS INSTRUKCIJA MONTÁŽNÍ NÁVOD / ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

PL

- Materiał: drewno świerkowe
- Gotowe do lakierowania, bejcowania lub pomalowania
- Łatwy montaż – bez użycia specjalistycznych narzędzi
- Solidne mocowanie stopni w belce policzkowej
- Stopnie solidnie zamontowane w elementach bocznych
- Płaskie opakowanie ułatwia przechowywanie i transport
- Wysoka nośność schodów

CZ

- Materiál: smrkové dřevo
- Připravené pro povrchovou úpravu lakováním, malováním nebo mořením
- Jednoduchá montáž – bez použití speciálního nářadí
- Pevné uchycení nášlapů v bočnicích
- Ploché balení zabezpečuje lepší skladovatelnost a dopravu
- Vysoká nosnost schodů

IT

- Materiale: legno di abete
- Pronta per essere laccata, impregnata o verniciata
- Facile montaggio – senza utilizzo di utensili speciali
- Solido inserimento dei gradini nel fianco scala
- Imballo piatto facilità stoccaggio e trasporto
- Alta resistenza della scala

EN

- Material: spruce wood
- Ready for varnishing, staining or painting
- Easy to assemble - no special tools needed
- Tight fit between the steps and the notchboard
- The steps are tightly fitted in the side elements
- A flat package for easy storage and transport
- High load capacity

LT

- Medžiaga – eglė
- Tinka lakuoti, beicuoti ar dažyti be papildomo paruošimo
- Paprasta surinkti – nereikia jokių specialių įrankių
- Tvirta pakopų ir laiptų šoninių sijų jungtis
- Pakopos patikimai įstatytos į laiptų šonines sijas
- Plokščia pakuotė – patogų saugoti ir paprasta gabenti
- Atlaiko dideles apkrovas

PARAMETRY TECHNICZNE TECHNICAL PARAMETERS TECHNICKÉ PARAMETRY TECHNINIAI DUOMENYS PARAMETRI TECNICI

STOPNIE / STEPS / NÁŠLAPY / PAKOPOS / GRADINI:	KOPENHAGA			ELEMENTY BOCZNE / SIDE ELEMENTS / BOČNICE / ŠONINĖS SIJOS / FIANCHI:	KOPENHAGA		
	545	645	745		545	645	745
GRUBOŚĆ / THICKNESS / SÍLA / STORIS / SPESSORE	27 MM	27 MM	27 MM	GRUBOŚĆ / THICKNESS / SÍLA / STORIS / SPESSORE	27 MM	27 MM	27 MM
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH / HLOUBKA / GYLIS / PROFONDITĀ	142 MM	142 MM	142 MM	SZEROKOŚĆ / WIDTH / ŠÍRKA / PLOTIS / LARGHEZZA	142 MM	142 MM	142 MM
SZEROKOŚĆ / WIDTH / ŠÍRKA / PLOTIS / LARGHEZZA	515 MM	615 MM	715 MM	DŁUGOŚĆ / LENGTH / DÉLKA / ILGIS / LUNGHEZZA	3330 MM	3330 MM	3330 MM

4iQ GROUP SP. Z O.O.

ul. Mierosławskiego 6, 14-200 Iława
 tel. +48 89 674 92 57, kontakt@4iq.com.pl









WWW.4IQ.COM.PL

KOPENHAGA

545/645/745

PL: SCHODY MŁYNARSKIE
EN: SPACE SAVING STAIRS
CZ: MLYNÁRSKÉ SCHODY
LT: MEDINIAI LAIPTAI
IT: SCALA A PASSO ALTERNATO

4iQ[®]
group



4iQ GROUP SP. Z O.O.


ul. Mierosławskiego 6, 14-200 Iława
tel. +48 89 674 92 57, kontakt@4iq.com.pl

WWW.4IQ.COM.PL

KOPENHAGA

545/645/745

PL: SCHODY MŁYNARSKIE
EN: SPACE SAVING STAIRS
CZ: MLYNÁŘSKÉ SCHODY
LT: MEDINIAI LAIPTAI
IT: SCALA A PASSO ALTERNATO



KOPENHAGA 645



KOPENHAGA 545



KOPENHAGA 745

4iQ GROUP SP. Z O.O.

ul. Mierosławskiego 6, 14-200 Iława
tel. +48 89 674 92 57, kontakt@4iq.com.pl

WWW.4IQ.COM.PL